

TERÇAS ENTRE TA/TB E TC/TD			
Perfil	Comp.unit(m)	Comp.total(m)	Peso (kgf)
U6"x12,20	14,11	28,22	344,28

1. Para instalação da telha termoacústica, consultar o manual do fabricante.
2. Para as cantoneiras de travessamento, usar aço ASTM A-36 com pintura anticorrosiva.
3. Usar parafusos aço ASTM A-325.
4. A inclinação da calha deve ser implementada em seu revestimento.
5. As soldas devem ser inspecionadas por profissional habilitado.
6. As peças de travessamento deverão ser providas de esticadores para pô-las em carga e evitar folgas durante a montagem.
7. Todas as medidas encontram-se em milímetros, exceto as especificadas.
8. O quantitativo não considera eventuais perdas durante a fabricação da estrutura.
9. Para detalhes das ligações do travessamento, ver desenho PE-EDF-EST-08-08_R1.
10. Em função da estrutura existente, antes da construção e montagem, as dimensões devem ser confirmadas no local.
11. A de 1 a 12, indicam os apoios fixados na estrutura existente.
12. Onde houver o encontro entre treliças principais (ex: T2) e treliças secundárias (ex: TB), devem ser fracionados os banzos das principais e soldados nas secundárias, não o inverso. Essa indicação tem como exceção os encontros entre T1 e TA, estes encontram-se devidamente detalhados no arquivo da nota 9.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	AUTOR	DATA
R00	Emissão inicial	JOSÉ LEONARDO	01/05/2019
R01	Revisão da fundação e relocação dos pilares	JOSÉ LEONARDO	31/05/2019

 **CREMESE**
Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe

CONTRATADA:


T +55 (79) 9 997115-90
E-MAIL: CONTATO@SIMETRICAENGENHARIA.CNG@GMAIL.COM
RUA DR. JOSÉ MACHADO DE SOUZA, 120, SALA 811
BARRIO JARDINS, ARACAJU/SE
CEP: 49.025-740



José Leonardo Costa Santos		271719203-4
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA	VISTO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA	VISTO

TIPO DE PROJETO

PROJETO ESTRUTURAL

LOCAÇÃO DOS COMPONENTES ESTRUTURAIS


CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE

ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO

RUA BOQUIM, Nº 589, CENTRO, ARACAJU-SE

APROVADO:	FASE:	DATA DE EMISSÃO:	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO:	REVISÃO:	CLASSE:	02 / 08
JOSÉ LEONARDO	EXECUTIVO	01/05/2019	01/05/2019	R01	EDF	
	DESENHO:	CONTEÚDO DA PRANCHA:				
	LEONARDO	PE-EDF-EST-02-08_R1				

ESCALA:



SIMÉTRICA ENGENHARIA EIRELI